

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://www.kckz.ru> || kzc@nt-rt.ru

КАТАЛОГ НА ПРОДУКЦИЮ КИРОВО- ЧЕПЕЦКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА





Кладка «Бавария» кора дерева / серый растворный шов



Кладка «Бавария» кора дерева / бежевый растворный шов



Кладка «Бавария» гладкая / белый растворный шов



Кладка «Бавария» гладкая / коричневый растворный шов



Бавария

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Сочетание оттенков: глассе, шоколад, темный шоколад, терракот

Поверхность: гладкая, кора дерева



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F75
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 0,7НФ	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x85x65	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	1,82	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	540	420	308
Упаковка / авто	10800	8400	6160
Упаковка / ж/д	31680	25920	19008



Кирпич Белый
/белый растворный шов

Кирпич Белый
/серый растворный шов


Кирпич Белый
/бежевый растворный шов

Кирпич Белый
/коричневый растворный шов

Белый

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Поверхность: гладкая



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012


Наименование	КР-л-пу 0,7НФ	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x85x65	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	1,82	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	540	420	308
Упаковка / авто	10800	8400	6160
Упаковка / ж/д	31680	25920	19008



Кладка «Вавилон»
/белый растворный шов



Кладка «Вавилон»
/серый растворный шов



Кладка «Вавилон»
/бежевый растворный шов



Кладка «Вавилон»
/коричневый растворный шов



Вавилон

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Сочетание оттенков: глянсе, терракот, шоколад, темный шоколад, камелот глянсе

Поверхность: гладкая



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F75, F50 (светлый)
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	420	308
Упаковка / авто	8400	6160
Упаковка / ж/д	25920	19008



Кладка «Камелот»
/белый растворный шов



Кладка «Камелот»
/серый растворный шов



Кладка «Камелот»
/бежевый растворный шов



Кладка «Камелот»
/коричневый растворный шов



Камелот

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Сочетание оттенков: камелот гляссе, камелот терракот, камелот шоколад, камелот темный шоколад

Поверхность: гладкая



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	420	308
Упаковка / авто	8400	6160
Упаковка / ж/д	25920	19008



Кладка «Шерхан»
/белый растворный шов



Кладка «Шерхан»
/серый растворный шов



Кладка «Шерхан»
/бежевый растворный шов



Кладка «Шерхан»
/коричневый растворный шов




Шерхан

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Сочетание оттенков: камелот глянсе,
камелот терракот, камелот шоколад, шоколад


Поверхность: гладкая




Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F75, F50 (светлый)
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	420	308
Упаковка / авто	8400	6160
Упаковка / ж/д	25920	19008



Кирпич Лотос гладкая поверхность
/серый растворный шов



Кирпич Лотос гладкая поверхность
/коричневый растворный шов



Кирпич Лотос кора дерева
/бежевый растворный шов




Кирпич Лотос кора дерева
/белый растворный шов



Лотос

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ


Поверхность: гладкая, кора дерева



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 0,7НФ	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x85x65	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	1,82	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	540	420	308
Упаковка / авто	10800	8400	6160
Упаковка / ж/д	31680	25920	19008



Кирпич Флешинг гладкая поверхность /серый растворный шов



Кирпич Флешинг гладкая поверхность /бежевый растворный шов



Кирпич Флешинг кора дерева /белый растворный шов




Кирпич Флешинг кора дерева /коричневый растворный шов



Флешинг

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Поверхность: гладкая, кора дерева



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F75
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 1НФ
Размер	250x120x65 мм
Вес	2,3 кг
Количество на поддоне	420 шт
Упаковка / авто	8400
Упаковка / ж/д	25920

- ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ МИКРОТРЕЩИН
- ХОРОШО ПОДДАЕТСЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ КРАСИВЫЕ ФИГУРЫ
- ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
- ОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ



Печной и каминный

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПОЛНОТЕЛЫЙ

Цвета: лотос, камелот, шоколад, терракот, темный шоколад, красный, глянсе, темный шоколад

Поверхность: гладкая

Марка	300
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012



Наименование	КР-л-по 1НФ
Размер (мм)	250x120x65
Вес (кг)	3,9
Количество на поддоне, шт.	300
Упаковка / авто	5100
Упаковка / ж/д	14400



КС-керамик

ОАО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

■ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЧЕТАТЬ ПРЯМОЙ
ПЕЧНОЙ КИРПИЧ
С РАДИУСНЫМ
В ЕДИНОЙ ГАММЕ

■ РАДИУСНЫЙ
КИРПИЧ ИМЕЕТ ВСЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕЧНОГО КИРПИЧА

Радиусный печной

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ I ПОЛНОТЕЛЫЙ

Цвета: красный, лотос, терракот,
каamelot темный шоколад, глянсе,
шоколад, темный шоколад

Поверхность: гладкая

Марка	300
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м°C

Наименование	КР-л-по 1НФ-R60
Размер	250x120x65 мм
Вес	3,9 кг
Количество на поддоне	300 шт
Упаковка / авто	5100
Упаковка / ж/д	14400



- ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ МИКРОТРЕЩИН
- ХОРОШО ПОДДАЕТСЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ КРАСИВЫЕ ФИГУРЫ
- ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
- ОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ



Печной и каминный

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПОЛНОТЕЛЫЙ

Цвета: лотос, камелот, шоколад, терракот, темный шоколад, красный, глянсе, темный шоколад

Поверхность: гладкая

Марка	300
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м°C

Наименование	КР-л-по 1НФ
Размер (мм)	250x120x65
Вес (кг)	3,9
Количество на поддоне, шт.	300
Упаковка / авто	5100
Упаковка / ж/д	14400





■ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЧЕТАТЬ ПРЯМОЙ
ПЕЧНОЙ КИРПИЧ
С РАДИУСНЫМ
В ЕДИНОЙ ГАММЕ

■ РАДИУСНЫЙ
КИРПИЧ ИМЕЕТ ВСЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕЧНОГО КИРПИЧА

Радиусный печной КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПОЛНОТЕЛЫЙ

Цвета: красный, лотос, терракот,
каamelot темный шоколад, глянсе,
шоколад, темный шоколад

Поверхность: гладкая

Марка	300
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м°С

Наименование	КР-л-по 1НФ-Р60
Размер (мм)	250x120x65
Вес (кг)	3,9
Количество на поддоне, шт.	300
Упаковка / авто	5100
Упаковка / ж/д	14400



рхангельск (8182)63-90-72
стана (7172)727-132
страхань (8512)99-46-04
арнаул (3852)73-04-60
елгород (4722)40-23-64
рянск (4832)59-03-52
ладивосток (423)249-28-31
олгоград (844)278-03-48
ологда (8172)26-41-59
оронез (473)204-51-73
катеринбург (343)384-55-89

ваново (4932)77-34-06
жевск (3412)26-03-58
азань (843)206-01-48
алининград (4012)72-03-81
алуга (4842)92-23-67
емерово (3842)65-04-62
иров (8332)68-02-04
раснодар (861)203-40-90
расноярск (391)204-63-61
урск (4712)77-13-04
ипецк (4742)52-20-81

агнитогорск (3519)55-03-13
осква (495)268-04-70
урманск (8152)59-64-93
абережные Челны (8552)20-53-41
ижний Новгород (831)429-08-12
овокузнецк (3843)20-46-81
овосибирск (383)227-86-73
мск (3812)21-46-40
рел (4862)44-53-42
ренбург (3532)37-68-04
енза (8412)22-31-16

ермь (342)205-81-47
остов-на-Дону (863)308-18-15
язань (4912)46-61-64
амара (846)206-03-16
анкт-Петербург (812)309-46-40
аратов (845)249-38-78
евастополь (8692)22-31-93
имферополь (3652)67-13-56
моленск (4812)29-41-54
очи (862)225-72-31
таврополь (8652)20-65-13

ургут (3462)77-98-35
верь (4822)63-31-35
омск (3822)98-41-53
ула (4872)74-02-29
юмень (3452)66-21-18
льяновск (8422)24-23-59
фа (347)229-48-12
абаровск (4212)92-98-04
елябинск (351)202-03-61
ереповец (8202)49-02-64
рославль (4852)69-52-93